



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 1 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

Descripciones mínimas de vehículos

Código de Catálogo: V8 ACCESORIOS

Código	Descripción
ACD	Aire acondicionado
ASE	Asientos eléctricos
BSA	Bolsas de aire (air bag)
CLM	Climatizador
CRT	Cámara retroceso
CTC	Control de cruce
CUE	Asientos de cuero
EEA	Equipo de entretenimiento audio
EAV	Equipo de entretenimiento audio y video
DAS	Dirección asistida
EEL	Espejos eléctricos
LET	Lunas eléctricas
LIT	Litera
PEL	Pestillos eléctricos
PGB	Posicionador global
PTO	Toma de fuerza
RET	Retardador
SAC	Sin accesorios
SCH	Supercargado o sobre comprimido
SCI	Supercargado o sobre comprimido con intercooler
TCH	Turbo cargado
TCI	Turbo intercooler
TCO	Techo corredizo (sun roof)
WIN	Winche

Descripciones mínimas de materias textiles y sus manufacturas

Tabla N° 03

COMPOSICIÓN DE LA MATERIA TEXTIL

Código	Descripción
Fibras naturales	
SE	Seda
WO	Lana
WG	Pelo fino vicuña
WP	Pelo fino alpaca o llama
PF	Otro pelos finos (Cabra de Cachemira, conejo, etc.)
PO	Pelo ordinario
CO	Algodón
LI	Lino
JU	Yute
Fibras artificiales	
CV	Rayón viscosa
CUP	Rayón cuproamonio
LYO	Lyocell
Fibras sintéticas	
PES	Poliéster
PA	Poliamida (Nailón)
PP	Polipropileno
PU	Poliuretano (Elastómero o Spandex)
PAC	Acrílicas o Modacrílicas
PE	Polietileno
ZZZ	Otros, especificar

Tabla N° 04

GRADO DE PREPARACIÓN DE LA FIBRA

Código	Descripción
CAR	Cardado
PEI	Peinado
SCA	Sin cardar, ni peinar
ZZZ	Otros, especificar



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 2 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

Tabla N° 06
TIPO DE HILADO

Código	Descripción
CAB	Tipo cable- cableado
RET	Retorcido
SEN	Sencillo
TEX	Texturizado
LIS	Sin texturizar o liso
ZZZ	Otros, especificar

Tabla N° 07
GRADO DE ELABORACIÓN

Código	Descripción
CRU	Crudo
BLA	Blanqueados
TEN	Teñido
HIL	Hilados de distintos colores (incluido jaspeado o melange)
EST	Estampado
ZZZ	Otros, especificar

Tabla N° 08
ACABADOS

Código	Descripción
Acabados Físicos	
COM	Compactado
DEC	Decatizado
ESM	Esmerilado (lijado o arenado)
GOF	Gofrado
SAN	Sanforizado
SAT	Satinado o calandrado
PER	Perchado
TER	Termofijado
Acabados Químicos	
SUA	Suavizado
ANT	Antiarrugas
ANM	Antimicrobianos
FUN	Fungicidas
EST	Estratificado
IMP	Impermeabilidad
PIG	Pigmentado
REA	Repelencia al agua (acabado hidrófugo)
REM	Repelencia y/o liberación de manchas
IGN	Ignifugo
IMG	Impregnado
REC	Recubierto (coating)
REV	Revestido
TUN	Tundizno (flocado)
APR	Aprestado
MER	Mercerizado
ZZZ	Otros, especificar



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 2 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

**Tabla N° 09
TIPO DE TELA**

Código	Descripción
BOR	Bordado
ENC	Encaje
CHE	Tejido de Chenilla
PTO	Tejido de Punto
TCB	Tejido con bucles
TER	Terciopelo
TEP	Terciopelo de punto
TRA	Tejido de trama y urdimbre
TUL	Tul
ZZZ	Otros, especificar

**Tabla N° 10
CONSTRUCCIÓN DE LA TELA**

Código	Descripción
TAF	Ligamento Tafetán
SAR	Ligamento Sarga
SAT	Ligamento Satén, raso
COM	Ligamento Compuesto
PPT	Punto por trama
PPU	Punto por urdimbre
ADH	Adherido a otro tejido
JAC	Jacquard, Brocado
OXF	Oxford
STE	Con hilados sin texturar
TEX	Con hilados texturados
TPT	Terciopelo por trama (corduroy)
TPU	Terciopelo por urdimbre
ZZZ	Otros, especificar

Tabla N° 11
COMPOSICIÓN DE LA MATERIA PLÁSTICA

Código	Descripción
PA	Poliamida / Nailon
PAC	Acrílico o Modacrílico
PE	Poliétileno
PU	Poliuretano
PVC	Policloruro de vinilo
ZZZ	Otros, especificar

Tabla N° 12
NOMBRE COMERCIAL DE LAS PRENDAS DE VESTIR Y OTRAS CONFECCIONES

Código	Descripción
ABR	Abrigo
ANK	Anoraks
BAB	Babero
BAN	Bañador (de uno o dos piezas)
BAT	Bata
BVD	Bividi
BLU	Blusa
BOD	Body
BOL	Bolero
BLS	Bolsa
BOM	Bombacho(a)
BOT	Botita
BOX	Boxer
BUF	Bufanda
BZO	Buzo
CTN	Calcetín
CLZ	Calza
CZN	Calzón (braga)
CZL	Calzoncillo
CMM	Camino de mesa
CAM	Camisa
CST	Camiseta
COM	Camisón
CAR	Cardigan



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 2 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

CPA	Carpa
CAS	Casaca(chamarra)
CZD	Cazadora
CEN	Cenefa
CHA	Chal
CHO	Chaleco
CQT	Chaqueta
CHP	Chompa o sueter
CSE	Cinturón de seguridad
COL	Colcha
CJN	Conjunto/traje/terno/esquí
CRB	Corbata
CPN	Corpiño
COR	Corsé
CRT	Cortina
CBT	Cobertor
EDR	Edredón
ENA	Enaguas
ECP	Enterizo con pie
ESP	Enterizo sin pie
FAJ	Fajas
FAL	Falda
FPA	Falda pantalón
FCO	Forro de colchón
FRA	Frazada
FAH	Funda de almohada
FCJ	Funda de cojin
FDU	Funda de Duvet
GOR	Gorro

GUA	Guantes
IND	Individual
IMP	Impermeable
JEA	Jean
LAZ	Lazos
LEG	Leggins
LEO	Leotardo
MPL	Manopla
MNT	Manta
MTL	Mantel
MLL	Mantilla
MPR	Mascarilla de protección
MED	Media
MIT	Mitón
NOR	Nórdico
OVL	Overol
PCO	Pantalón
PPE	Pantalón con peto
PCP	Pantalón con pie
PME	Panty-media
PAN	Paño de limpieza
PNU	Pañuelo
PIJ	Pijama
PLA	Polera
POL	Polo (t-shirt/remera)
PON	Poncho
POS	Posavasos
ROD	Rodillera
SAB	Sábana
SAC	Saco (para envasado)
SEC	Secador
SER	Servilleta
SHT	Short
SOS	Sostén
TOA	Toalla
ZZZ	Otros, especificar



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 2 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

Tabla N° 14

CONSTRUCCION, DE PRENDAS DE VESTIR: Tipo de cuello

Confecciones parte superior y prendas que cubran todo el cuerpo /camisones/bata/prendas de vestir similares	
Código	Descripción
CUV	Cuello V
CUR	Cuello redondo
CUO	Cuello Ojal
CUT	Cuello tortuga
CUC	Cuello con capucha
CAM	Cuello camisero
SCU	Sin cuello
ZZZ	Otros, especificar

Tabla N° 16

CONSTRUCCION, DE PRENDAS DE VESTIR: Parte interna

Confecciones parte superior y prendas que cubran todo el cuerpo /camisones/bata/prendas de vestir similares	
Código	Descripción
CFOR	Con forro
SFOR	Sin forro
ZZZ	Otros, especificar

Tabla N° 17

CONSTRUCCION, DE PRENDAS DE VESTIR: Largo de prenda parte superior

Confecciones parte superior y prendas que cubran todo el cuerpo /camisones/bata/prendas de vestir similares	
Código	Descripción
CINT	A la cintura
BBU	Bajo busto
CAD	Sobre cadera
ENT	Hasta entepierna
MMU	Medio muslo
PMU	Pasa muslo
SRO	Sobre rodilla
BRO	Bajo rodilla
TOB	Tobillo
PAN	Pantorrilla
LCO	Largo completo
ZZZ	Otros, especificar

Tabla N° 22

CONSTRUCCION, DE PRENDAS DE VESTIR: Largo de prenda, parte inferior

Confecciones de prendas de vestir parte inferior	
Código	Descripción
SMU	Sobre muslo
SRO	Sobre rodilla
BRO	Bajo rodilla
TOB	Tobillo
PAN	Pantorrilla
ENT	Hasta entepierna
LCO	Largo completo
SPE	Sin pernera
ZZZ	Otros, especificar

Tabla N° 29

CONSTRUCCION, OTRAS CONFECCIONES: Relleno de edredón

Otras Confecciones - EDREDON	
Código	Descripción
PE	Poliéster
PLU	Pluma y/o el plumón
	Otros, especificar



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 2 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

Tabla N° 30

APLICACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR Y DEMÁS CONFECCIONES

Código	Descripción
ADO	Adornos (lentejuelas, mostacillas, bordado, figuras, blondas etc.)
CIN	Con cinturón
PRO	Protectores de hombro y/o codo
CCO	Con correa
CINT	Cintas
RNG	Ring stone
VEL	Velcro (pega pega)
BCO	Con bolsillo
CBR	Con broche
CBO	Con botones
CCI	Con cierre
ZZZ	Otros, especificar

Tabla N° 34

SUBPARTIDAS QUE DEBEN TRANSMITIR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PRENDAS DE VESTIR - PARTE SUPERIOR

Capítulo 61	Capítulo 62
6101.20.00.00	6201.11.00.00
6101.30.00.00	6201.12.00.00
6101.90.10.00	6201.13.00.00
6101.90.90.00	6201.19.00.00
6102.10.00.00	6201.91.00.00
6102.20.00.00	6201.92.00.00
6102.30.00.00	6201.93.00.00
6102.90.00.00	6201.99.00.00

6103.10.10.00	6202.11.00.00
6103.10.20.00	6202.12.00.00
6103.10.90.00	6202.13.00.00
6103.22.00.00	6202.19.00.00
6103.23.00.00	6202.91.00.00
6103.29.10.00	6202.92.00.00
6103.29.90.00	6202.93.00.00
6103.31.00.00	6202.99.00.00
6103.32.00.00	6203.11.00.00
6103.33.00.00	6203.12.00.00
6103.39.00.00	6203.19.00.00
6104.13.00.00	6203.22.00.00
6104.19.10.00	6203.23.00.00
6104.19.20.00	6203.29.10.00
6104.19.90.00	6203.29.90.00
6104.22.00.00	6203.31.00.00
6104.23.00.00	6203.32.00.00
6104.29.10.00	6203.33.00.00
6104.29.90.00	6203.39.00.00
6104.31.00.00	6204.11.00.00
6104.32.00.00	6204.12.00.00
6104.33.00.00	6204.13.00.00
6104.39.00.00	6204.19.00.00
6104.41.00.00	6204.21.00.00
6104.42.00.00	6204.22.00.00
6104.43.00.00	6204.23.00.00
6104.44.00.00	6204.29.00.00
6104.49.00.00	6204.31.00.00
6105.10.00.41	6204.32.00.00
6105.10.00.42	6204.33.00.00
6105.10.00.49	6204.39.00.00
6105.10.00.51	6204.41.00.00
6105.10.00.52	6204.42.00.00
6105.10.00.59	6204.43.00.00
6105.10.00.80	6204.44.00.00
6105.10.00.91	6204.49.00.00
6105.10.00.92	6205.20.00.00
6105.10.00.99	6205.30.00.00
6105.20.10.00	6205.90.10.00
6105.20.90.00	6205.90.90.00
6105.90.00.00	6206.10.00.00
6106.10.00.21	6206.20.00.00



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 2 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

6106.10.00.22	6206.30.00.00
6106.10.00.29	6206.40.00.00
6106.10.00.31	6206.90.00.00
6106.10.00.32	
6106.10.00.39	
6106.10.00.90	
6106.20.00.00	
6106.90.00.00	
6109.10.00.31	
6109.10.00.32	
6109.10.00.39	
6109.10.00.41	
6109.10.00.42	
6109.10.00.49	
6109.10.00.50	
6109.90.10.00	
6109.90.90.00	
6110.11.10.10	
6110.11.10.90	
6110.11.20.00	
6110.11.30.00	
6110.11.90.10	
6110.11.90.90	
6110.12.00.00	
6110.19.10.10	
6110.19.10.90	
6110.19.20.00	
6110.19.30.00	
6110.19.90.10	
6110.19.90.90	
6110.20.10.10	
6110.20.10.90	
6110.20.20.00	
6110.20.30.00	

6110.20.90.10	
6110.20.90.90	
6110.30.10.00	
6110.30.90.00	
6110.90.00.00	
6112.11.00.00	
6112.12.00.00	
6112.19.00.00	



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 3 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

Descripciones mínimas en las importaciones de bienes relacionados con la reproducción y el almacenamiento de datos, audio y video

**Tabla N° 01
NOMBRE COMERCIAL**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SUBPARTIDA
DIS	Disco óptico	8523.41.00.00
EST	Estuche portadiscos	3923.10.10.00
		3923.21.00.00
		39.23.29.90.00
		3923.90.00.00
		4819.50.00.00

Descripciones mínimas de computadoras, sus componentes y periféricos

Tabla N° 1
NOMBRE DEL PRODUCTO

Código	DESCRIPCIÓN	SUBPARTIDA
COM	Computadora	8471.30.00.00
		8471.41.00.00
		8471.49.00.00
CPU	CPU	8471.50.00.00
DDR	Disco Duro	8471.70.00.00
IMP	Impresora	8443.32.11.00
		8443.32.19.00
		8443.32.90.00
LCD	Lector de CD ROM (Compact Disk-Read only Memory)	8471.70.00.00
LCW	Lector de CD-RW (CD- ReWritable)	8471.70.00.00
LCR	Lector de CD-RW/DVD-ROM (CD- ReWritable / DVD-Lector)	8471.70.00.00
LDV	Lector de DVD (Digital Video Disc)	8471.70.00.00
LDW	Lector de DVD-RW (DVD -ReWritable)	8471.70.00.00
LRW	Lector de CD-RW/DVD-RW(CD-ReWritable / DVD-ReWritable)	8471.70.00.00
BLU	Lector de Blu Ray (W / RW)	8471.70.00.00
MEM	Memoria	8473.30.00.00
		8542.32.00.00
MON	Monitor	8528.42.00.00
		8528.52.00.00
MOU	Mouse	8471.60.20.00
PRO	Procesador	8473.30.00.00
		8542.31.00.00
SCA	Scanner	8471.60.90.00
TSN	Tarjeta de sonido o Audio	8471.80.00.00
TGV	Tarjeta gráfica o video	8471.80.00.00
TRD	Tarjeta de Red	8473.30.00.00
TMD	Tarjeta Madre	8471.50.00.00
TEC	Teclado	8471.60.20.00
VEN	Ventilador / Cooler	8414.59.00.00



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 5 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

Descripciones mínimas de Juguetes clasificados en la partida del sistema armonizado 95.03

**Tabla N° 4
ACTIVIDADES DEL(LA) MUÑECO(A)**

Código	Tipo
1	SIN ACTIVIDAD
2	CON 1 ACTIVIDAD
3	CON 2 O MAS ACTIVIDADES

**Descripciones mínimas de las mercancías clasificadas en la partida 42.02
(maletas, mochilas, maletines)**

**Tabla N° 6
APLICACIONES**

Código	Descripción
2	Broches (cantidad)
3	Cierres (cantidad)
9	Bolsillo externo (cantidad)
10	Sin aplicación
ZZZ	Otros (especificar)



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 7 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

Descripciones mínimas de cierres y sus partes

**Tabla N° 2
COMPOSICION DE LA CINTA**

Código	Descripción
7	ALGODÓN
15	NYLON
16	POLYESTER
25	IGNÍFUGO (NOMEX)
26	REFLECTIVO
24	OTROS

**Tabla N° 3
MATERIAL DEL DIENTE DE LA CREMALLERA Y LLAVE**

Código	Descripción
PLA	PLASTICO
COB	COBRE
LAT	LATON
BRO	BRONCE
ALU	ALUMINIO
PLY	POLYESTER(ESPIRADO)
AZI	ALEACIONES DE ZINC (ZAMAC)
NYL	NYLON
ANI	ALEACIONES DE NICKEL
AES	ALEACIONES DE ESTAÑO
AMA	ALEACIONES DE MANGANESO
ZZZ	OTROS

Tabla N° 4
TIPO DE LLAVE

Código	Descripción
NLO	SIN SEGURO (NON LOCK)
SIM	SIMPLE (PIN LOCK)
SAT	SEMIAUTOMATICA (FLAT LOCK)
AUT	AUTOMATICA
REV	REVERSIBLE
DPU	DOBLE PULL
ZZZ	OTROS

Tabla N° 5
TIPO DE CIERRE

Código	Descripción
FIJ	FIJO
SEP	SEPARADO
DVX	DOBLE VIA X
DVO	DOBLE VIA O
ZZZ	OTROS

Tabla N° 6
PRESENTACION DE LA CINTA

Código	Descripción
1	CRUDO
2	BLANQUEADO
3	TEÑIDO
4	JASPEADO
5	ESTAMPADO
6	HILADOS DE COLORES
ZZZ	OTROS



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 8 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

Descripciones mínimas de la partida 6907 (cerámicos)

**Tabla N° 2
ACABADOS**

Código	Descripción
PEM	Porcelanato esmaltado
PER	Porcelanato esmaltado rectificado
PEP	Porcelanato esmaltado pulido
PPR	Porcelanato esmaltado pulido rectificado
CES	Cerámica esmaltada
CER	Cerámica esmaltada rectificada
CEP	Cerámica esmaltada pulida
CPR	Cerámica esmaltada pulida rectificada
CEE	Cerámica esmaltada especial/decorativa
PRN	Porcelanato
PRC	Porcelanato rectificado
PPU	Porcelanato pulido
PUR	Porcelanato pulido rectificado
CNE	Cerámica no esmaltada
CSR	Cerámica sin esmaltar rectificada
CSE	Cerámica sin esmaltar especial/decorativa
ZZZ	Otros

**Tabla N° 3
MATERIA PRIMA**

Código	Descripción
ARC	Arcillas
FLD	Feldespatos
CAL	Caolín
ZZZ	Otros

Descripciones mínimas de productos de Usos Sanitarios

**Tabla N° 1
NOMBRE DEL PRODUCTO**

Código	Descripción	Subpartida Nacional
INO	Inodoro	6910100000
		6910900000
LAV	Fregadero (piletas de lavar) y Lavabo (lavatorio)	6910100000
		6910900000
URI	Urinario	6910100000
		6910900000
BDT	Bidet	6910100000
		6910900000
PDL	Pedestal para lavatorio, lavabo o lavamanos	6910100000
		6910900000
CTK	Cisterna o tanque (Depósito de agua) para inodoros	6910100000
		6910900000
BÑA	Bañera	6910100000
		6910900000
ZZZ	Otros aparatos fijos similares para usos sanitarios	6910100000
		6910900000

**Tabla N° 2
TIPOS**

		Descripción	Código
INODORO	Tipo de Inodoro	One piece	IOP
		Inodoro de dos piezas	IDP
		Taza de tanque alto	TTA
		Taza fluxométrica	TFX
		Taza Turca	TTU
	Tipo de Aro	Abierto	ABI
		Cerrado	CER
	Tipo de longitud de aro	Redondo	RED
		Elongado	ELO
		Otros	ZZZ
	Tipo de usuario	Adultos	IAD
		Discapacitados	DIS
		Niños	NIN



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 9 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

	Tipo de Funcionamiento	Sifónico	SIF
		Arrastre	ARR
	Tipo de Accionamiento	Pulsador único	PLU
		Doble pulsador	DPL
		Manija	MNJ
		Cadena	CDN
		Otros	ZZZ
	Tipo de Válvula	Antisifónica	VAS
		Sin válvula	SVL
		Otros	ZZZ
	Tipo de asiento	Caída normal	ACN
		Caída amortiguada	ACA
		Sin asiento	SAS
	Tipo de Material del asiento	Polipropileno	PPL
		Melamine	MMX
Otros		ZZZ	
FREGADERO (PILETAS DE LAVAR) Y LAVABO (LAVATORIO)	Tipo de Lavamanos/ Lavatorio/Lavadero	Lavamanos con pedestal	LAP
		Lavamanos sin pedestal	LAS
		Lavatorio con pedestal	LCP
		Lavatorio sin pedestal	LSP
		Lavatorio con semipedestal	LSE
		Lavatorio con mueble	LMU
		Lavatorio sobreponer	LSO
		Lavatorio de embutir	LEM
		Lavatorio de Peluquería	LPL
		Lavadero de ropa con pedestal	LRP
		Lavadero de ropa sin pedestal	LRS
		URINARIO	Tipo de Urinario
Urinario seco	USE		
BIDET	Tipo de bidet	Bidet monocomando	BMO
		Bidet standard	BST

Tabla N° 4
COLORES SANITARIOS

Código	Descripción
CLA	Claros
PAS	Pasteles
OSC	Oscuros
ZZZ	Otros

Tabla N° 5
MATERIAL DE SANITARIO



Código	Descripción
PRS	Porcelana sanitaria o vitreous china
LNV	Loza no vitrificada o non vitreous china
ZZZ	Otros

Tabla N° 6
CONSUMO DE AGUA

	Descripción	Código
INODORO	Alta eficiencia (≤ 4.8 L)	AEF
	Bajo consumo ($4.8 \text{ L} < x \leq 6 \text{ L}$)	BCS
	Ahorrador ($6 \text{ L} < x \leq 13.2 \text{ L}$)	AHR
URINARIO	Alta eficiencia (≤ 1.9 L)	AEF
	Bajo consumo ($1.9 \text{ L} < x \leq 3.8 \text{ L}$)	BCS
	Sin agua	SAG

Anexo 2









Definiciones, sinónimos e imágenes de aparatos sanitarios










Descripción	Definición	Sinónimos	Fotografía
One Piece	La taza y el tanque conforman una sola pieza.		
Inodoro de dos piezas	Está compuesto de una taza y un tanque.	Inodoro: toilet, water closet, WC, retrete. Tanque: tanque bajo, estanque, cisterna, depósito, water closet tank	



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 9 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000








Taza fluxométrica	Para su funcionamiento requiere un fluxómetro	Taza fluxómetro	
Taza fluxométrica suspendida	Para su funcionamiento requiere un fluxómetro. La taza requiere de un kit de instalación que se empotra a la pared	Taza fluxométrica colgante	
Taza de tanque elevado	Una vez instalado queda separado de la taza. Por lo general, el tanque es de plástico y el accionamiento es con cadena.	Taza de tanque alto	
Taza turca	Es una taza que puede realizar la descarga con un tanque elevado		
Tipo de funcionamiento	Sifónico: funciona con una acción sifónica por un ducto mayor a 38 mm		
	Arrastre: el tamaño interno del ducto es mayor que el sifónico		
Manija	La manija está ubicada en la pared del tanque		
Cadena	El aparato que tiene este tipo de accionamiento es por lo general, el tanque elevado.		









Aro elongado de inodoros	La distancia entre los agujeros de sujeción de asiento hasta el borde frontal del aro mide 470 mm.		
Aro redondo de inodoros	La distancia entre los agujeros de sujeción de asiento hasta el borde frontal del aro mide 420 mm.		
Altura de inodoro para adultos	La altura medida desde el aro hasta el piso terminado es mínimo 343 mm.		
Altura de inodoro para discapacitados	La altura medida desde el aro hasta el piso terminado está entre 430 a 485 mm.		
Altura de inodoro para niños	Su altura puede variar entre 241 mm a 267 mm.		
Tipo de aro	Aro cerrado El agua es direccionada hacia las paredes del WC a través de unos orificios del anillo. Acción que permite una mejor limpieza.		
	Aro abierto El agua cae de manera pareja como cascada por las paredes del WC.		
Asiento de caída normal	Es un asiento convencional, que cierra manualmente.		
Asiento de caída amortiguada	Es un asiento que cae lentamente hasta cerrar, sin producir ruidos.	Asiento slow-down, asiento smart, asiento inteligente, asiento de caída lenta	
Pulsador único	El pulsador generalmente está ubicado en la tapa del tanque. Algunas veces está ubicado en la pared del estanque.	Single flush	
Pulsador doble	El pulsador generalmente está ubicado en la tapa del tanque. El pulsador más grande abastece más agua y se usa para la descarga de sólidos y el pulsador más pequeño se usa para la descarga de líquidos	Double flush, pulsador dual, doble descarga	



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 9 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

Consumo de agua de alta eficiencia	Estas marcas deben ser permanentes y visibles después de la instalación: Para inodoros y tanques: 4.8 Lpf / 1.28 gpf Para urinarios: 1.9 Lpf / 0.5 gpf	HET (High efficiency toilet)	
Bajo consumo de agua	Para inodoros y tanques: 6 Lpf / 1.6 gpf Para urinarios: 3.8 Lpf / 1.0 gpf	Low water consumption	
Marca del nivel de agua	Está marcado en la parte interior del tanque del inodoro. El texto está en español e inglés.	Water level mark	
Código del modelo	En la fotografía se muestra el código del modelo marcado en la parte posterior de un inodoro.		
Válvula del tanque	Un tipo de válvula recomendado es la válvula antisifónica cuyo nivel crítico (CL) de la válvula de ingreso nunca estará en contacto con el agua evitando el riesgo sifónico hacia la red de agua.	Fittings, accesorio de tanque	
Bidet con un orificio para grifería	Se caracteriza porque no tiene el orificio para ducha. La ducha está incorporada en la grifería monocomando.	Bidet monocomando, bidé monocomando	
Bidet con 3 orificios para grifería	Tiene el orificio para ducha. Los 3 orificios para la grifería se usan para la instalación de la mezcladora de 8".	Bidé con 3 orificios para grifería	
Lavamanos	Es un lavatorio pequeño. El uso del pedestal es opcional.		

Lavatorio con pedestal	El pedestal puede ser opcional según las indicaciones del fabricante.	Basin with pedestal, wash basin with pedestal, lavabo con pedestal	
Pedestal para lavatorio	Puede ser parte del lavatorio. Una vez instalado, queda en contacto con el lavatorio y con el piso terminado.	Base, columna	
Semipedestal	Una vez instalado queda en contacto con el lavatorio y la pared terminada.		
Lavatorio de sobreponer	Se instala sobre una repisa ó mueble. Ejemplo: sobre una plancha de mármol.	Lavatorio sobre encimera, wasbowl	 
Lavatorio de embutir	Se instala debajo de una repisa ó mueble. Ejemplo: debajo de una plancha de mármol.	Lavatorio bajo encimera, lavatorio de empotrar, ovalín, under counter basin	
Lavadero de ropa	Por lo general no usa pedestal. Llamado también fregadero o pileta de lavar	Lavadero, fregadero	
Lavatorio con mueble	Puede ser un mueble al piso o colgante		
Urinario	Se puede instalar con un fluxómetro, llave con pulsador ó llave angular dependiendo del modelo	Orinal, urinal	
Calidad primera	Es la calidad del sanitario que no presenta defectos de superficie notorios en zona visible y que no afecta su funcionamiento, instalación ó dimensiones. Nota: En el apartado 6.3.2 de la norma ASME A 112.19.2/CSA B45.1 indica que los sanitarios que no cumplen con los máximos especificados en las Tablas 1 y 2 serán motivo de rechazo.		



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 9 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

Porcelana sanitaria ó vitreous china	Tiene un porcentaje de absorción máximo 0.5%		
Loza no vitrificada ó non-vitreous china	Tiene un porcentaje de absorción mayor a 0.5% y menor a 15%		

Nota:

Lpf: Liters per flush ó litros por descarga

Gpf: Gallons per flush ó galones por descarga

Descripciones mínimas de láminas, hojas, placas y tiras de plástico

Tabla N° 2
TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Código	Descripción
CSP	Con soporte
CRF	Reforzado
COP	Compacto
CEL	Celular o espumoso
EST	Estratificado
FLX	Flexible
SSP	Sin soporte
ZZ	Otros

Tabla N° 3
SOPORTE

Código	Descripción
1	Tejido de Trama y Urdimbre
2	Tejido de Punto
4	Tela sin tejer
ZZ	Otros

Tabla N° 5
GRADO DE ELABORACIÓN DEL SOPORTE

Código	Descripción
1	Crudo
3	Teñido

Tabla N° 6
ACABADO

Código	Descripción
EST	Estampado
RUG	Gofrado
LAM	Laminado
BAR	Barnizado
FLC	Flocado
ZZZ	Otros



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 10 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

Tabla N° 7
COLOR

Código	Descripción
TRA	Transparente
CCO	Con color

Descripciones mínimas en las importaciones de calzados

Tabla N° 01
DENOMINACIÓN DEL CALZADO

Código	Descripción
ALP	ALPARGATA
BAB	BABUCHA O PATUCO
BHI	BOTA DE "HIKING"
BSI	BOTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
BAS	BOTA DE ALTA SEG. INDUSTRIAL
BAI	BOTA AISLANTE
BIM	BOTA IMPERMEABLE
BBO	BOTA BORCEGUÍ
BDV	BOTA DE VESTIR
BCO	BOTA CORSARIO
BTV	BOTIN DE VESTIR
CCS	CALZADO CASUAL
CDP	CALZADO DE DEPORTE
CDS	CALZADO DE SEGURIDAD (excepto bota de seguridad)
CDV	CALZADO DE VESTIR
CTS	CALZADO TIPO SUECO
CHA	CHALA, CHANCLA, CHANCLETA, SLAPS
MOC	MOCASÍN
PAN	PANTUFLA
SAN	SANDALIA
ZAP	ZAPATILLA

Tabla N° 02
MATERIAS DE PARTE SUPERIOR

Código	Descripción
CAU	CAUCHO
CUN	CUERO NATURAL
CUR	CUERO REGENERADO
MAS	MATERIAL SINTETICO (exceptuando plástico)
MTN	MATERIA TRENZABLE NATURAL
PLA	PLASTICO (exceptuando otros materiales sintéticos)
TEX	TEXTIL NATURAL, ARTIFICIAL O SINTETICO
ZZZ	OTROS



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 11 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

Tabla N° 04
ACABADOS DE PARTE SUPERIOR DE CUERO

Código	Descripción
REV	REVESTIDO
EST	ESTAMPADO
AFE	AFELPADO (AGAMUZADO)
NAT	NATURAL
TEN	TEÑIDO
ZZZ	OTROS

Tabla N° 05
PARTE SUPERIOR DE CAUCHO, PLÁSTICO O MATERIAL SINTÉTICO

Código	Descripción
CAU	CAUCHO
EVA	ETILENO ACETATO DE VINILO MICROPOROSO
PLT	POLIÉSTER
POL	POLIURETANO
PVC	POLICLORURO DE VINILO (PVC)
ZZZ	OTROS

Tabla N° 07
COMPOSICIÓN DE TEJIDO

Código	Descripción
WOL	LANA
PFN	PELOS FINOS
POR	PELOS ORDINARIOS
COT	ALGODÓN
LIN	LINO
JUT	YUTE
CVN	RAYÓN VISCOSA
PES	POLIESTER
PAD	POLIAMIDA (NAILON)
PPL	POLIPROPILENO
PET	POLIETILENO
PUT	POLIURETANO (ELASTÓMERO O SPANDEX)
PAC	ACRÍLICAS O MODACRÍLICAS
ZZZ	OTROS

Tabla N° 08:
COMPOSICION DE LA PLANTA O SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL SUELO

Código	Descripción
CAU	CAUCHO
CUE	CUERO
EVA	ETILENO ACETATO DE VINILO MICROPOROSO
POL	POLIURETANO
PVC	POLICLORURO DE VINILO
TEX	TEXTIL NATURAL, ARTIFICIAL O SINTETICO
ZZZ	OTROS

Tabla N° 09
COMPOSICION DEL FORRO

Código	Descripción
ALG	TEJIDOS DE ALGODÓN
CUE	CUERO
MTS	MATERIAL SINTETICO
SFO	SIN FORRO
TAR	TEJIDOS DE FIB. ARTIFICIALES
TSI	TEJIDOS DE FIB. SINTETICAS
TNA	TEJIDOS DE FIB. NATURALES (EXCEPTO ALGODÓN)
ZZZ	OTROS



Resolución de Intendencia Nacional

Anexo 11 a la Resolución de Intendencia Nacional N° -2017-SUNAT/5F0000

**Tabla N° 10
USUARIO DEL CALZADO**

Código	Descripción
BEB	BEBE
CAB	CABALLERO
DAM	DAMA
NIA	NIÑA
NIO	NIÑO
UNI	UNISEX